

Planta Baixa - COMPLEXO CULTURAL DA REPUBLICA - MUSEU

Implantação - Festival Latinidades

Legenda:

- Acesso para Portadores de Necessidades Especiais + Normas ABNT
- Áreas cobertas por seg.,tranças
- Sanitário Feminino
- Sanitário Masculino
- Grupo Gerador
- Áreas cobertas por ambulantes
- Classificação dos ambientes
- Saída de Emergência
- POSTO MÉDICO
- POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS
- POSTO DO JUIZADO DE MENORES
- Alambrado 1.227,00 ml
- Fechamento 336,00 ml
- Barricada 22,99 ml

Área de Ocupação = 10,000,00 m2

NOTAS GERAIS:

1 - ESTRUTURA DO EVENTO:
1.1 - Serão montadas apenas tendas para PALCO, ÁREA DE BARES, ÁREA DE ALIMENTAÇÃO, ÁREA DE PRODUÇÃO, DEPÓSITOS, BANHEIROS, CAMARINS ;
1.2 - A estrutura do referido evento (tendas) serão feitas através de estruturas metálicas e a cobertura será feita por lona anti-chama, fixada por burges elásticos presos nas cintas de nylon do tipo Sisal;
1.3 - Na extensão do evento (COMPLEXO DO MUSEU) haverá GRADIS (PASSA-UM) isolando o público da área do evento com acesso intermitentes a cada 25 metros, para fácil movimentação de seguranças, brigadistas e facilitação na hora de uma possível evacuação do público.

2 - POSTO MÉDICO:
2.1 - Deverá ser disponibilizados postos médicos para atendimento ao público em geral, com ambulâncias para transporte de doentes.
2.2 - Será disponibilizado um extintor: Um de PQS 6Kg 20-BC;
2.3 - O serviço médico deverá atender exigências do estatuto dos torcedores: 1 medico, 2 enfermeiros e 1 ambulância para cada 10.000 participantes.

3 - CALCULO DO PUBLICO:
3.1 - O evento será realizado em logradouro público, portanto, a mesma apresenta área contida com distribuídos todo seu extensão, possibilitando a evacuação do público em caso de emergência em saídas de 3 saídas de emergência.

4 - PÚBLICO PREVISTO PARA O EVENTO:
Arena Principal = 1.200 pessoas.

5 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
5.1 - O evento será realizado em logradouro público e o mesmo conta com área descoberta e aberta em toda sua extenção.
5.2 - Para todas as tendas serão disponibilizado geradores para iluminação das mesmas.

6 - DIVERSAS:
6.1 - UTILIZAÇÃO DE BOTIJÕES:
6.1.1 - Será utilizao botijões de gás nos bares/cozinhas somente com o uso de válvula de segurança. (Ex: Liquinhos de 2Kg);

6.2 - DEFICIENTES FÍSICOS
6.2.1 - Todo o evento da evento será munida com rampas e sinalização para Portadores de Deficiências Especiais;

6.3 - QUADRO MÓVEL:
6.3.1 - Deverão ser previstos no quadro operacional do evento, além da brigada de incêndio, pessoal para atendimento médico de emergência, acessibilidade de cadeirantes;

6.4 - ROTA DE FUGA:
6.4.1 - O evento será realizado em logradouro público e o mesmo conta com rotas de fuga desobstruídas;

6.5 - BRIGADA CONTRA INCENDIO
6.5.1 - Conforme legislação em vigor, é exigida Brigada de Incêndio para o referido evento;
6.5.2 - 1 Brigadista para cada 500 Pessoas => 1.500 Pessoas / 500 = 3 Brigadistas;

6.5 - QUEIMA DE FOGOS:
6.7.1 - Não haverá queima de fogos no referido evento;

DETALHE DE INSTALACAO DO EXTINTOR DE INCENDIO

Dimensionamento do acesso:

$\frac{P}{Co}$ P=120,000 Co=100

$\frac{120.000}{100}$ = 1.200 Unidades

O evento será realizado em logradouro público e terá Saídas de Emergência em toda extensão do mesmo.

DADOS:
Tabela 4 - IT 08
CLASSIFICAÇÃO = F-7
2 Pessoas por m²

SIMBOL	LEGENDA GERAL
	EXTINTOR ABC - 4Kg
	EXTINTOR DE GÁS CO2 - 6Kg
	EXTINTOR DE ESPUMA MECANICA - 10Kg
	GRADIL
	FECHAMENTO METÁLICO
	SENTIDO DE ROTA DE FUGA

FESTIVAL LATINIDADES 15 ANOS

Eventos: Festival Latinidades
Local: Complexo Museu da Republica
Data: 2023
Promoção: LATINIDADE
Produção: LATINIDADE

raul design

BRASÍLIA - DF
(61) 3201 - 0707

Projeto de Implantação Física

Detalhes Estruturas

PA-01

Alimentação, House, Geek, Bar e Pórtico

DATA: 2023

DESENHO: Anderson L. M. Ferreira, Marcelo Gomes

ESCALA: Indicada:

01/02